


Igo 28



CE FEM 1.001-A3



LVB 2

POTAIN 

Courbes de charges
Lastkurven


◀ F
◀ D

Load diagrams
Curvas de cargas

◀ GB
◀ E

Curve di carico
Curva de cargas

◀ I
◀ P



Flèche relevée
Ausleger in Steilstellung


◀ F
◀ D

Luffing jib
Flecha izada

◀ GB
◀ E

Braccio impennato
Lança inclinada

◀ I
◀ P



CC
Chariot distributeur
Chariot distributeur
et courbes de charges

◀ F
◀ D
Verfahrbare
laufkatze
Verfahrbare laufkatze
und lastkurven

◀ GB
Traversing
trolley
Traversing trolley
and load diagrams

◀ E
Carro
distribuidor
Carro distribuidor
y curvas de cargas

◀ I
Carrellino
distributore
Carrellino distributore
e curve di carico

◀ P
Carro
distribuidor
Carro distribuidor
e curva de cargas


Réactions Eckdrücke



Reactions Reacciones



Reazioni Reações



LVB 1

●	Réactions en service	F	Reaktionskräfte in Betrieb	D	Reactions in service	GB	Reacciones en servicio	E	Reazioni in servizio	I	Reacções em serviço	P
■	Réactions hors service		Reaktionskräfte außer Betrieb		Reactions out of service		Reacciones fuera de servicio		Reazioni fuori servizio		Reacções fora de serviço	
👤	A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum		Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.		Without load, ballast (or transport axes), with maximum jib and maximum height.		Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.		A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima.		Sem carga (nem trem de transporte)- sem lastro com lança e altura máximas.	

Mécanismes Antriebe



Mechanisms Mecanismos




Meccanismi Mecanismos



			15 LVF 10 Optima					3 DVF5					ch - PS hp	kW
▲	15 LVF 10 Optima	m/min	3,4	38	47	52	68	1,7	8,6	19	26	34	15	11
▼		kg	1500	1500	1100	1000	500	3000	3000	3000	2000	1000		
◀ ▶	3 DVF5	m/min	0 → 19 → 41										3	2,2
🌀	RVF2 - 30	tr/min U/min rpm	0 → 0,8										2	1,5
CEI 38			IEC 38					kVA					2000/14	
400 V (+6% -10%) 50 Hz			20 kVA											

15 LVF 10
Optima



LVB 3

▲	Levage	F	Heben	D	Hoisting	GB	Elevación	E	Sollevamento	I	Elevação	P
◀ ▶	Distribution		Katzfahren		Trolleying		Distribución		Distribuzione		Distribuição	
🌀	Orientation		Schwenken		Slewing		Orientación		Rotazione		Rotação	
👤	Conforme aux directives CEE sur le niveau acoustique		Gemäss EWG-Richtlinien für den Schall-Leistungspegel		In compliance with the EEC Instructions on noise level		Conforme con las directivas CEE sobre el nivel acustico		Conforme alle direttive CEE sul livello acustico		Conforme as directivas CEE sobre o nível acústico	


Montage
Montage



Erection
Montaje



Montaggio
Montagem



LVB 1


Transport
Transport



Transport
Transporte



Trasporto
Transporte



SL122/J215M

SL121/J135

SL121/S215M

CJ125M/J215M

DJ126M/S215M

DJ126M/S105

DS60/J100

DS60/S105

DS80/J100

DS95/S105



Chantier



Baustelle



Site



Obra



Cantiere



Estaleiro



Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

Documento commercial non contractuel. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.

Documento commerciale non vincolante. Per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni

Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções

POTAIN

18.Rue de Charbonnières, B.P. 173
F-69132 ECULLY Cedex
Tél. (33)04.72.18.20.20
Fax (33)04.72.18.20.00
<http://www.potain.com>
E-mail : mkt@potain.fr



Manitowoc Crane Group

Deutschland
POTAIN GmbH
Italia
POTAIN S.p.A.
Portugal
POTAIN Portugal
Singapore
MANITOWOC POTAIN PTE LTD

Tel : 06.1.05.70.40

Tel : 0.331.49.33.11

Tel : 22.968.08.89

Tel : 227.15.50

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 2001

Igo 28

Réf. 2001.05 LV B 4

Reserva de modificações

Modifiche riservate

Modificaciones reservadas

Subject to modification

Änderungen vorbehalten

Modifications réservées

Printed in France

Réalisation HeadLines